

**NSK**

CREATE IT.



# S-Max M

Serie de Turbinas y Contra-Ángulos

OFERTAS  
ESPECIALES

Hasta el 29 de febrero de 2020

# CONTRA-ÁNGULOS

## Ti-Max Z Contra-Ángulos de Titanio



MODELO **Z25L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1038**

- Con Luz
- Transmisión directa 1:1
- 3 AÑOS de Garantía

**729€\***  
-1.041€



MODELO **Z95L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1034**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- 3 AÑOS de Garantía

**959€\***  
-1.627€



MODELO **Z45L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1064**

- Con Luz
- Multiplicador 1:4,2
- 3 AÑOS de Garantía

**899€\***  
-1.453€

## Ti-Max X Contra-Ángulos de Titanio



MODELO **X25L** CÓDIGO DE PEDIDO **C601**

- Con Luz
- Transmisión 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

**529€\***  
-1.023€



MODELO **X95L** CÓDIGO DE PEDIDO **C600**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- 2 AÑOS de Garantía

**659€\***  
-1.388€



## S-Max M Contra-Ángulos de Acero Inoxidable



MODELO **M25** CÓDIGO DE PEDIDO **C1027**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

**389€\***  
-622€



MODELO **M95** CÓDIGO DE PEDIDO **C1026**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- 2 AÑOS de Garantía

**499€\***  
-828€



MODELO **M65** CÓDIGO DE PEDIDO **H1008**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

**379€\***  
-599€

### KIT SUPERIOR PLUS



**959€\***  
-1.862€

- + Turbina de Acero Inoxidable Con Luz MODELO **M900L** REF. **P1254**
- + Acoplamiento NSK MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- + Contra-Ángulo de Acero Inoxidable Sin Luz MODELO **M25** REF. **C1027**

### KIT PREMIUM PLUS



**1.399€\***  
-2.861€

- + Turbina de Titanio Con Luz MODELO **Z900L** REF. **P1111**
- + Acoplamiento NSK MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- + Contra-Ángulo de Titanio Con Luz MODELO **Z25L** REF. **C1038**

## MICROMOTORES

### M40 XS

CÓDIGO DE PEDIDO **E1135051**



### Micromotor Eléctrico **LED**

- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min<sup>-1</sup>
- Spray de agua interno

**599€\***  
-1.136€

### M40N XS Sin Luz

CÓDIGO DE PEDIDO **E1136051**



**449€\***  
-769€

### S-Max M205

CÓDIGO DE PEDIDO **M1007**



### Micromotor Neumático

- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min<sup>-1</sup>
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

**389€\***  
-545€



# POTENCIA

Ti·Max Z Serie de Turbinas

## TURBINAS

### Ti·Max Z



#### Turbinas de Titanio Con Luz

POTENCIA 26W

Conexión NSK  
MODELO **Z900L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1111**

Conexión KaVo® MULTiflex®  
MODELO **Z900KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1113**

- Torque: 26W (modelo Z900L)
- Cabezal más pequeño: ø12,5 x Al 13,1 mm
- Velocidad: 320.000~400.000 min<sup>-1</sup>
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro
- El modelo **Z800L** con el cabezal aún más pequeño: ø10,8 x Al 12,1 mm
- **2 AÑOS** de Garantía

649€\*  
-427€\*

### S-Max M



**NUEVA**

#### Turbinas de Acero Inoxidable Con Luz

POTENCIA 26W

Conexión NSK  
MODELO **M900L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1254**

Conexión KaVo® MULTiflex®  
MODELO **M900KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1258**

Incluye:

+ Rotor  
REF. P1281



- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min<sup>-1</sup>
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario
- **2 AÑOS** de Garantía

599€\*  
-279€\*

### Pana·Max2



#### Turbinas de Acero Inoxidable Sin Luz

POTENCIA 20W

Conexión NSK  
MODELO **Pana·Max2 PTL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1211**

Conexión KaVo® MULTiflex®  
MODELO **Pana·Max2 KV** CÓDIGO DE PEDIDO **P1212**

- Spray Simple
- Cambio del cartucho por el propio usuario
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio

299€\*  
-626€\*



#### Pack Pana·Max2 M4 2 turbinas del mismo modelo

Conexión directa  
MODELO **Pana·Max2 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**

449€\*  
-932€\*

## ACOPLAMIENTOS

Acoplamiento para instrumentos NSK



189€\*  
-393€\*

MODELO **PTL-CL-LED** CÓDIGO DE PEDIDO **P1001600**

Acoplamiento para instrumentos KaVo®



299€\*  
-561€\*

MODELO **KCL-LED** CÓDIGO DE PEDIDO **P1005600**

# HIGIENE BUCAL

249 €\*  
-340 €



MODELO **FX57m** CÓDIGO DE PEDIDO **C1054**

- Contra-Ángulo · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

499 €\*  
-730 €



MODELO **X55** CÓDIGO DE PEDIDO **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple

749 €\*  
+315 €



MODELO **S970**  
CÓD. PEDIDO **T1020**

- Sin Luz

599 €\*  
+679 €

MODELO **S970L** CÓDIGO DE PEDIDO **T1005**

- Escarificador neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Óptica de Vidrio Celular
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

799 €\*  
+437 €



MODELO **S970KL** CÓDIGO DE PEDIDO **T1013**

- Escarificador neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Óptica de Vidrio Celular
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

259 €\*  
-553 €



MODELO **AS2000 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **T698**

- Escarificador neumático
- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

KaVo® y MULTIFLEX LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. Alemania

## Prophy-Mate neo

### Sistema de Blanqueamiento Dental

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina\*  
Acoplamiento sencillo e instantáneo  
Diseño ligero y flexible

\* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)

899 €\*  
+726 €




+ 2ª Pieza de Mano

+ FLASH pearl 4 frascos de 300 g

Prophy-Mate neo  
Pieza de mano larga  
Flash Pearl

REF. **T797010**  
REF. **Y900698**



Giro fácil y fluido de 360°

Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60° y 80°




### FLASH pearl

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900698**

- Polvo de limpieza con perlas de calcio para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente
- 4 frascos de 300 g


72 €\*  
-112 €



## iPiezo engine®

### Motor Ultrasónico de Última Generación

El motor ultrasónico de alto rendimiento *iPiezo engine*® permite un tratamiento óptimo. Las acciones del profesional se transmiten con precisión a la punta, como si ésta fuera una extensión de su mano. Esto hace que el tratamiento se adapte perfectamente a las condiciones de la superficie dental. El resultado es un tratamiento más rápido y suave para los pacientes.



Exclusivo de **NSK**

#### Función de retroalimentación

*iPiezo engine*® de **NSK** suministra la energía apropiada a la punta, dependiendo de las condiciones de la superficie del diente. Proporciona una salida de frecuencia estable, sin perder la potencia, incluso cuando se retira el cálculo duro.

#### Función de ajuste automático

La función de ajuste automático proporciona a la punta una frecuencia estable y suave dentro del rango de potencia seleccionado. Ello permite que el usuario sienta la potencia de salida y focalice el tratamiento, lo cual asegura un resultado ideal.

#### Para un escarificado uniforme

Los escarificadores ultrasónicos convencionales pierden potencia al pasar del sarro blando al duro. La carga sobre el extremo de la punta es detectada automáticamente por el *iPiezo engine*® de la serie **Varios**, lo que garantiza un escariado uniforme, sin pérdida de potencia.

## Varios 970

### iPiezo engine®

#### Ultrasonido Multifuncional

- Tres modos para seleccionar:
  - G** · General
  - E** · Endo
  - P** · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Disponible con Luz LED y Sin Luz



1.499 €\*  
2.803 €\*

**LED**

MODELO **Varios 970 LED**  
CÓD. DE PEDIDO **Y1001168**

1.299 €\*  
2.419 €\*

MODELO **Varios 970**  
CÓD. DE PEDIDO **Y1001175**

## Varios 370

### iPiezo engine®

864 €\*  
2.107 €\*

MODELO **Varios 370**  
CÓD. DE PEDIDO **Y1001340**

- Ultrasonido Compacto Multifunción Sin Luz
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8 de serie
- Oferta:** 6 puntas G1 + 6 puntas G9

+6 G1

+6 G9



### Puntas **Varios**

Por la compra de cualquier punta **Varios**, recibirá otra del mismo modelo

Puede descargar en PDF el Libro de Puntas:

[http://www.spain.nsk-dental.com/products/oral-hygiene/varios\\_tips/](http://www.spain.nsk-dental.com/products/oral-hygiene/varios_tips/)



# Variosurg3

## Sistema de Cirugía Ultrasónica

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002726**

- Aplicaciones: Cirugía Ósea · Elevación de Seno  
Cirugía Periodontal · Cirugía Endodóntica
- Tres modos: Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación



Incluido:  
Kit Básico  
H-SG1  
SG3  
SG5  
SG6D  
SG7D  
SG11



CON DOBLE LUZ

**LED**



5.999 €\*  
10.838 €

Incluye 2ª Pieza de Mano con cable:

**+** *Variosurg3* **LED**

Pieza de Mano con cable

CÓDIGO DE PEDIDO **E1133001**



# Surgic Pro+ × Variosurg3

## DOBLE RENDIMIENTO Y POTENCIA

La Tecnología de Enlace de NSK permite conectar las dos Unidades Quirúrgicas para su utilización con un solo pedal creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto

**LED**

8.999 €\*  
15.157 €

<b>Surgic Pro+ LED</b>	REF. <b>Y1003585</b>
<b>VarioSurg3</b>	REF. <b>Y1002248</b>
<b>iCart Duo</b>	REF. <b>S9090</b>
<b>Cable de Enlace</b>	REF. <b>Z1189</b>



Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:

[http://www.spain.nsk-dental.com/pdf/catalog/surgical/tip\\_guide.pdf](http://www.spain.nsk-dental.com/pdf/catalog/surgical/tip_guide.pdf)



## Pack Puntas *Variosurg* 2+1

Puede elegir 3 puntas *VarioSurg* de cualquier modelo  
Descuento equivalente al valor de la punta más barata  
[Oferta no aplicable a kits de puntas]

# Surgic Pro

Micromotor para Implantología

- POTENTE
- SEGURO
- PRECISO

MAYOR POTENCIA Hasta 80 Ncm



## OPCIÓN A

2.999 €  
6.314 €

### Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**  
• Incluye Micromotor **SG70M**

Contra-Ángulo **SG20**  
REF. **C1010** Sin Luz · Reducción 20:1



3.999 €  
8.557 €

### Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**  
• Incluye Micromotor **SGL70M**

Contra-Ángulo **X-SG20L**  
REF. **C1003** Con Luz · Reducción 20:1



## OPCIÓN B

2.999 €  
6.168 €

### Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**  
• Incluye Micromotor **SG70M**

Contra-Ángulo **SG20**  
REF. **C1010** Sin Luz · Reducción 20:1



Contra-Ángulo **X-SG93**  
REF. **C1007** Sin Luz · Multiplicador 1:3



Pieza de Mano **X-SG65**  
REF. **H1038** Sin Luz · Velocidad Dir. 1:1



3.999 €  
8.311 €

### Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**  
• Incluye Micromotor **SGL70M**

Contra-Ángulo **X-SG20L**  
REF. **C1003** Con Luz · Reducción 20:1



Contra-Ángulo **X-SG93L**  
REF. **C1004** Con Luz · Multiplicador 1:3



Pieza de Mano **X-SG65L**  
REF. **H1009** Con Luz · Velocidad Dir. 1:1



# Osseo 100

Dispositivo de monitorización de osteointegración

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004175**

**NUEVO**

1.499€\*  
2.800€\*



Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo.

La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

## Procedimiento en 3 pasos



1. Fijar el Multipeg™ en el implante. Se atornilla sin esfuerzo en la rosca del implante (6-8 Ncm de torque, aproximadamente).
2. Basta con apuntar al imán de la parte superior del Multipeg™: no invasivo, objetivo, preciso y repetible. El perno recibe la estimulación de los impulsos magnéticos y vibra debido a la rigidez de la zona de contacto entre el hueso y la superficie del implante.
3. Así se genera un valor ISQ, que aparece en pantalla. Éste refleja el nivel de estabilidad en la escala universal ISQ con valores de 1 a 99. Cuanto más alto es el valor ISQ más estable es el implante.

## ISQ (Cociente de estabilidad del implante)

La micromovilidad disminuye drásticamente de 60 a 70 ISQ

Valor ISQ

60

70

Tras un tiempo de espera se repite la medición

Casos completos o parciales  
2 fases, 1 fase

Casos únicos, 1 fase  
Carga inmediata

## MulTipeg™ REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante\*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar

\* Existen diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.

32€\*  
60€\*



## iSD900

Destornillador Protésico Inalámbrico

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001358**

899€\*  
1.852€\*



- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min<sup>-1</sup>



# Varios Combi Pro

## iPiezo engine®

Dispositivo para el tratamiento periodontal

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002843**

- El equipo se compone de:
- **Prophy-System** · Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
  - Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
  - **Ultrasonidos** · Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
  - Tres puntas: G4, G6, G8
  - Pedal de control multifuncional para regular la presión de agua y polvo
  - Unidad de control



4.999€\*  
8.051€\*



## Kit Perio

Tratamiento periodontal subgingival

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003042**

- El equipo se compone de:
- Pieza de mano para mantenimiento periodontal y de implantes
  - Depósito de polvo y manguera
  - Puntas Perio-Mate para bolsas profundas (40 puntas estériles envasadas)
  - Polvo de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)

Incluye 2ª Pieza de Mano




## Varios2 LUX iPiezo engine®

### Escarificador multifuncional ultrasónico

CÓDIGO DE PEDIDO **E351050**

- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa



PULIDO POR AIRE



ULTRASONIDOS



## Puntas-V Perio-Control

Kit de Inicio Perio-Control

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002606**

- Incluye Soporte de Puntas-V: V10
- Llave Tipo-E para cambio de Puntas
- Incluye 4 Puntas-V: V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R



# Perio-Mate

Para eliminar biofilm supra y subgingival

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina\*  
Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis  
La pieza de mano gira 360°

899€\*  
1.920€\*

\* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)

+ 2ª Pieza de Mano

+ Perio-Mate Powder · 2 frascos de 160 g



## Perio-Mate Powder

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900938**

- Polvo para tratamientos subgingivales con dispositivos neumáticos de pulido
- 2 frascos de 160 g

59€\*  
80€\*



Perio-Mate

Pieza de mano Perio-Mate REF. T1043010

Perio-Mate Powder REF. Y900938

# CIRUGÍA

## Contra-Ángulos · Reducción 20:1

 <p>MODELO <b>SGMS-ER20i</b> C.P. <b>Y110147</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> <li>• Reducción 20:1</li> <li>• Indicador de profundidad</li> </ul> <p><b>599 €*</b> <del>849 €</del></p>	 <p>MODELO <b>SG20</b> CÓD. PEDIDO <b>C1010</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> <li>• Reducción 20:1</li> </ul> <p><b>679 €*</b> <del>950 €</del></p>	 <p>MODELO <b>X-SG20L</b> CÓD. PEDIDO <b>C1003</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con Luz</li> <li>• Reducción 20:1</li> </ul> <p><b>989 €*</b> <del>1.382 €</del></p>	 <p>MODELO <b>X-DSG20</b> CÓD. PEDIDO <b>C1067</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> </ul> <p><b>899 €*</b> <del>1.207 €</del></p>
			<p><b>DESMONTABLE</b></p>
		 <p>MODELO <b>X-DSG20L</b> CÓD. PEDIDO <b>C1068</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con Luz</li> <li>• Reducción 20:1</li> </ul> <p><b>1.099 €*</b> <del>1.486 €</del></p>	

## Alta Velocidad

 <p>MODELO <b>X-SG93</b> CÓD. PEDIDO <b>C1007</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> </ul> <p><b>769 €*</b> <del>1.080 €</del></p>	 <p>MODELO <b>Z-SG45</b> CÓD. PEDIDO <b>C1108</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> </ul> <p><b>799 €*</b> <del>1.157 €</del></p>
 <p>MODELO <b>X-SG93L</b> CÓD. PEDIDO <b>C1004</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con Luz</li> <li>• Multiplicador 1:3</li> <li>• Spray triple</li> </ul> <p><b>989 €*</b> <del>1.388 €</del></p>	 <p>MODELO <b>Z-SG45L</b> CÓD. PEDIDO <b>C1107</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con Luz</li> <li>• Multiplicador 1:3</li> <li>• Spray triple</li> </ul> <p><b>999 €*</b> <del>1.352 €</del></p>

## Piezas de Mano

 <p>MODELO <b>X-SG65</b> CÓD. PEDIDO <b>H1038</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> </ul> <p><b>499 €*</b> <del>674 €</del></p>	 <p>MOD. <b>SGS-ES</b> C.P. <b>H264</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> <li>• Velocidad Dir. 1:1</li> </ul> <p><b>399 €*</b> <del>557 €</del></p>	 <p>MOD. <b>SGS-E2S</b> C.P. <b>H266</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> <li>• Multiplicador 1:2</li> </ul> <p><b>799 €*</b> <del>1.143 €</del></p>	 <p>MOD. <b>SGA-ES</b> C.P. <b>H263</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> <li>• Velocidad Dir. 1:1</li> <li>• Ángulo de 20°</li> </ul> <p><b>699 €*</b> <del>970 €</del></p>	 <p>MOD. <b>SGA-E2S</b> C.P. <b>H265</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> <li>• Multiplicador 1:2</li> <li>• Ángulo de 20°</li> </ul> <p><b>899 €*</b> <del>1.240 €</del></p>
<p>MOD. <b>X-SG65L</b> C.P. <b>H1009</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con Luz</li> <li>• Velocidad Dir. 1:1</li> </ul> <p><b>799 €*</b> <del>1.180 €</del></p>				

## Piezas de Mano · Microsierras

 <p>MODELO <b>SGR2-E</b> CÓD. PEDIDO <b>SH162</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> <li>• Reducción 3:1</li> </ul> <p><b>1.079 €*</b> <del>1.519 €</del></p>	 <p>MODELO <b>SGT2-E</b> CÓD. PEDIDO <b>SH163</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> <li>• Reducción 3:1</li> </ul> <p><b>1.349 €*</b> <del>1.895 €</del></p>	 <p>MODELO <b>SG02-E</b> CÓD. PEDIDO <b>SH164</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin Luz</li> <li>• Reducción 3:1</li> </ul> <p><b>1.459 €*</b> <del>2.045 €</del></p>
 <p>Reciprocidad 1,8 mm</p>	 <p>3° Sagital</p>	 <p>17° Oscilación</p>

## Tubos de Irrigación

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900113**

- Juego de 5 tubos



**39,99 €\***  
~~80 €~~




## Surgic Pro

### Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso

## OFERTA KIT ENDODONCIA



1.699 €\*  
3.354 €\*

**iPex II** REF. **Y1002208**  
**ENDO-MATE DT** REF. **Y141121**  
**MPAS-F20R** REF. **Y110046**

### iPex II

#### Localizador de Ápice Avanzado

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002208**

- Controlador SmartLogic de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

649 €\*  
1.126 €\*



### ENDO-MATE DT

#### Micromotor para Endodoncia

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141121**

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

799 €\*  
1.735 €\*




### ENDO-MATE TC2

#### Micromotor para Endodoncia

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001027**

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

899 €\*  
1.602 €\*



MOD. **X35** C.P. **C624**  
• Sin Luz

569 €\*  
789 €\*

Incluyen adaptador **QF** para limas manuales



729 €\*  
1.019 €\*



469 €\*  
657 €\*



359 €\*  
493 €\*

MOD. **X35L** C.P. **C620**

- Con Luz
- Reducción 10:1
- Giro de 60°
- Velocidad máxima 4.000 min<sup>-1</sup>

829 €\*  
1.168 €\*

MOD. **Ti-ENDO** C.P. **C589**

- Reducción 128:1
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Rotación de 360°

MOD. **EX-ENDO 128** C.P. **C592**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°

MOD. **MPAS-F20R** C.P. **Y110046**

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

# MANTENIMIENTO

## iCare

Limpieza y lubricación automáticas

MODELO **iCare C2** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002787**

- Capacidad para cuatro instrumentos:  
2 turbinas  
2 conexiones Intra

**Incluye:**

**2 adaptadores de turbina a elegir**

1.699€\*  
~~3.225€\*~~



## iCare+

Sistema automático de limpieza, desinfección y lubricación para instrumental rotatorio

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
  - Apto para instrumental con spray interno y/o externo
  - Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación
- Certificado ISO 15883 y 15883-5



**iCare+ C2**

**n.clean**

**n.cid**

**aceite de mantenimiento**

**2 adaptadores de turbina a elegir**


REF. **S102**

REF. **ACL600**

REF. **ACD600**

REF. **Z016117**

5.399€\*  
~~8.523€\*~~



MODELO **n.clean** CÓDIGO DE PEDIDO **ACL600**

Solución de limpieza y aclarado con efecto detergente, bacteriostático y fungistático

139€\*

~~-185€\*~~



MODELO **n.cid** CÓDIGO DE PEDIDO **ACD600**

Solución bactericida, fungicida y virucida

139€\*

~~-197€\*~~

## Pana Spray Plus

Lubrificante de formulación especial para piezas de mano de alta y baja velocidad y motores neumáticos

**Pana Spray Plus 500 ml** CÓDIGO DE PEDIDO **Z182100**

16,89€\*

~~-27,00€\*~~



- **Pana Spray Plus** limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

## iClave plus

Autoclave de clase B  
con tecnología de vanguardia



CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003077**

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD



Cámara de 18 litros de capacidad  
Con un volumen útil equivalente  
a un autoclave de 24 litros  
El sistema de bandejas especiales  
permite introducir un mayor  
número de piezas



Panel de control de fácil manejo  
mediante un código de colores  
que cambian según la fase del  
proceso en la que se encuentre:

- Blanco: Pantalla de selección
- Amarillo: En funcionamiento
- Verde: Esterilización completa
- Rojo: Error



Cámara de acero



Cámara de cobre

Cámara de cobre para una mayor  
eficacia térmica

Posee una conductividad térmica  
superior al 25% frente a las  
cámaras de acero

Su exclusivo sistema de calentamiento  
de tipo **Calor Adaptivo**  
permite alcanzar una temperatura  
uniforme en todo el interior de la cámara  
evitando dañar los instrumentos

**ECO SOSTENIBLE:**  
BAJO CONSUMO ENERGÉTICO  
Y DE AGUA



3.799€\*  
8.139€\*



Incluye Turbina:



## S-Max M

Turbina de Acero Inoxidable  
Con Luz

- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal:  $\varnothing 12,1 \times \text{Al } 13,3 \text{ mm}$
- Velocidad: 325.000–430.000 min<sup>-1</sup>
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

## Purity

Purificador de agua  
de ósmosis inversa

999€\*  
1.645€\*

CÓDIGO DE PEDIDO **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar  
la calidad de la esterilización.

Dispositivo de suministro automático de agua  
con función de desalinización.



## DX425

Desmineralizador de agua

CÓDIGO DE PEDIDO **DEM010425**

- Sistema para la producción de agua desmineralizada
- Dotado de cartuchos de fácil instalación
- Soporte mural

379€\*  
584€\*



## Newseal Plus

Termoselladora

499€\*  
828€\*

CÓDIGO DE PEDIDO **Z1279001**

- Sella las bolsas de forma automática  
antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Cuchilla retráctil
- Señal visual y acústica de sellado
- Portabobinas



# LABORATORIO

## ULTIMATE XL TORQUE

Micromotor de inducción

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141471**

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000-50.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.449€  
~~2.181€~~



## ULTIMATE XL COMPACTO

Micromotor de inducción

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141472**

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000-50.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

1.149€  
~~2.181€~~



## VOLVERE i7

Micromotor estándar

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002890**

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000-35.000 min<sup>-1</sup>

849€  
~~1.572€~~



## PRESTO II

Turbina Neumática sin lubricación

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150022**

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

### CAMPAÑA RECOMPRA

-DESCUENTO-

462 €\*

POR SU ANTIGUA TURBINA

599€  
~~1.061€~~



## PRESTO AQUA II

Turbina Neumática con refrigeración por agua

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150023**

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

### CAMPAÑA RECOMPRA

-DESCUENTO-

921 €\*

POR SU ANTIGUA TURBINA

1.199€  
~~2.120€~~



## PRESTO AQUA LUX

Turbina Neumática LED con refrigeración por agua

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001151**

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

### CAMPAÑA RECOMPRA

-DESCUENTO-

1.173 €\*

POR SU ANTIGUA TURBINA

1.599€  
~~2.772€~~



# EQUIPO MÓVIL DENTAL

## Dentalone

Gabinete Dental Portátil

CÓDIGO DE PEDIDO **S9070**

Equipado con:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual

10.950€  
~~15.102€~~



## VIVA MATE G5

Micromotor Autónomo Con Luz **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002801**

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000-30.000 min<sup>-1</sup>

1.419€  
~~1.984€~~



**NSK**


CREATE IT.




## ¡PRUEBE NSK!

Pruebe los productos de NSK  
y descubra por qué los profesionales  
que los prueban, los compran.

[www.trynsk.es](http://www.trynsk.es)



# CREATE IT.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL **NSK**

tel: +34 91 626 61 28 e-mail: [sat@nsk-spain.es](mailto:sat@nsk-spain.es)

- Mano de obra cualificada
- Repuestos originales
- Herramientas específicas
- Reparaciones inmediatas
- Asesoramiento y atención personalizados

## DELEGADOS DE ZONA NSK

Galicia, Castilla y León, Asturias e Islas Canarias

**Fco. Javier Portela**  
[portela@nsk-spain.es](mailto:portela@nsk-spain.es)  
móvil: +34 645 42 69 12

Portugal

**João Paulo Costa**  
[costa@nsk-spain.es](mailto:costa@nsk-spain.es)  
móvil: +351 915 66 32 32

Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura

**Gloria Gibbah**  
[gibbah@nsk-spain.es](mailto:gibbah@nsk-spain.es)  
móvil: +34 627 75 93 50

Málaga, Granada, Jaén, Almería, Murcia,  
Ciudad Real, Ceuta y Melilla

**José María Castro**  
[castro@nsk-spain.es](mailto:castro@nsk-spain.es)  
móvil: +34 678 72 50 32



País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Burgos

**Miguel González**  
[miguelgonzalez@nsk-spain.es](mailto:miguelgonzalez@nsk-spain.es)  
móvil: +34 627 75 92 21

Cataluña y Huesca


**Xavier Sentís**  
[sentis@nsk-spain.es](mailto:sentis@nsk-spain.es)  
móvil: +34 650 29 11 46

Madrid, Cuenca, Guadalajara y Toledo

**M<sup>a</sup> Jesús Suárez**  
[suarez@nsk-spain.es](mailto:suarez@nsk-spain.es)  
móvil: +34 636 79 64 64

Zaragoza, Teruel, Comunidad Valenciana,  
Albacete e Islas Baleares

**Óscar Llorente**  
[llorente@nsk-spain.es](mailto:llorente@nsk-spain.es)  
móvil: +34 678 72 50 03



EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS  
DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK

**NSK Dental Spain SA** [www.nsk-spain.es](http://www.nsk-spain.es)